

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow.
1	KL.SCHODOWA	istn. pl.gresowe	24,20 m²
2	WIATROŁAP	istn. pl.gresowe	9,49 m²
3	HALL WEJŚCIOWY	istn. pl.gresowe	67,19 m²
4	PORTIERNIA		5,04 m²
5	SZATNIA		18,04 m²
6	POM.PORZĄDKOWE	pl.gresowe	4,77 m²
7	WC KOBIET	istn. pl.gresowe	3,13 m²
8	WC MĘSKI	istn. pl.gresowe	3,91 m²
9	SALA SEMINARIJNA - 20 osób	wykładzina PCV	36,21 m²
10	SEKRETARIAT	wykładzina PCV	12,43 m²
11	ANEKS KUCHENNY	wykładzina PCV	4,59 m²
12	SALA KONFERENCYJNA	wykładzina PCV	12,70 m²
13	GABINET KIEROWNIKA	wykładzina PCV	11,89 m²

UWAGI

\$REDNICE PODEJŚĆ DO PRZYBRÓW:

- UMYWALNI - 40 mm
 - ZLEWIDZMYWAKI, ZLEWY, KRATKI ŚCIEKOWE, PISUARY - 50 mm
 - USTĘPY - 110 mm
- NIEPISANE PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY O ŚREDNICY $\varnothing 16\text{mm}$

OZNACZENIA

PODEJŚCIE DO KRATKI ŚCIEKOWEJ PIĘTRO WYŻEJ

Kr

ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM

PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ POD STROPEM

PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

ISTNIEJĄCY PŁYN WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

ISTNIEJĄCY PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ

PROJEKTOWANY PŁYN KANALIZACJI SANITARNEJ Z RURĄ WYWIEWNĄ I WYCZYSTKĄ

PROJEKTOWANY PŁYN WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

PROJEKTOWANY PŁYN HYDRANTOWY W MIEJSCE STAREGO PŁYNU

ZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY

"POLITECHNIK" Sp z o.o.

50-147 Wrocław ul. Nożownicza 42

Nazwa i Imię	Uprawnienia	Data	Podpis	Nr projektu
Projektował: mgr inż. R. Dąbrowski	162/75/W/M	04.17		UMW/AZ/PN-75/16

Sprawdził:	mgr inż. J. Hironiowski <td>181/82/WB/PP</td> <td>04.17</td> <td></td>	181/82/WB/PP	04.17	
------------	--	--------------	-------	--

Podziękuję:	Wybrzeże L. Pasteura I, 50-367 Wrocław			
-------------	--	--	--	--

Obiekt:	Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii			
---------	--	--	--	--

Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 50				
---------------------------------------	--	--	--	--

Rzut parteneru				
----------------	--	--	--	--