



ZGN Mokotów, DOM "Wierzbno"

Warszawa , ul. Kolberga 6

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : Odyńca 67 m 37
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Burakowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 15 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Koszt m.st. warszawy			
1		Demontaż szaf wbudowanych, wnekowych, pawlaczy, szafek podokiennych, skrzydeł drzwiowych, pótek, stelaży, (z wyniesieniem na zewnątrz budynku) o powierzchni 3.00 do 5.00 m2	szt		
d.1	kalk. własna				
	kuchn.	4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2,0	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	kuchnia	3,20*2,02	m ²	6,46	
	Przedpokój	3,20*1,27+1,38*2,00	m ²	6,82	
	łazienka	(1,89-0,55)*1,68	m ²	2,25	
				RAZEM	15,53
4	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1	0903-01	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
d.1	2608-02				
	wnęka podokienna	(0,18*2+1,53)*0,75	m ²	1,42	
				RAZEM	1,42
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2609-07	poz.5	m ²	1,42	
	analogia			RAZEM	1,42
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.1	2610-03	poz.5	m ²	1,42	
	analogia			RAZEM	1,42
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01				
	kuchnia	1,55*0,40 <pod zdemontowaną szafką>	m ²	0,62	
				RAZEM	0,62
9		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa posadzek cementowych przez szpachlowanie.	m ²		
d.1	kalk. własna				
	kuchnia	3,20*2,02	m ²	6,46	
	łazienka	1,68*1,89	m ²	3,18	
				RAZEM	9,64
10	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	(1,20+1,30)*0,75	m ²	1,88	
	kuchnia, łazienka				
				RAZEM	1,88
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05				
	pokoj	5,35*2,81	m ²	15,03	
				RAZEM	15,03
12	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	poz.7+poz.11	m ²	16,45	
				RAZEM	16,45
13		Naprawa pęknięć tynku na ścianach i sufitach	m		
d.1	kalk. własna	1,50*3+1,00*4+0,50*7+5,35*2	m	22,70	
				RAZEM	22,70
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1209-03 z. sz.4.5.4. 9914-16 z. sz.4.5.4. 9914-17 naświetle	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1,20*0,90	m ² m ²	 1,08	
				RAZEM	1,08
16	KNR 4-01 d.1 0903-01 Norma Zakładowa	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4,0	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
18	kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.8+poz.9	m ² m ²	 10,26	
				RAZEM	10,26
19	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane Pokój 3,60*2+5,35*2-0,80 Przedpokój 3,20*2+1,27*2+2,00*2-0,80*4 Kuchnia 3,20*2+2,02*2-0,80 Łazienka 1,89*2+1,68*2-0,80	m m m m	 17,10 9,74 9,64 6,34	
				RAZEM	42,82
20	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4,0	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
21	KNR 4-01 d.1 0919-25 łóż	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami pokój wej kuch 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
23	KNR 4-01 d.1 0919-21	Wymiana klamek z rozetami łóż 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-01 d.1 0920-32	Założenie na nowym miejscu zatrasków typu 'Yale' wejście 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2,0	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
26	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach, obejmujące: - zdjęcie skrzydła - wytrasowanie miejsca do montażu nawiewnika - nawiercenie otworów - montaż nawiewnika - obsadzenie skrzydła i regulacja 2,0	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR 4-01 d.1 0909-04 okna PCV	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2 5,0	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
28	KNR 4-01 d.1 0919-19 sz i pawl.	Wymiana gałek drzwiowych przykręcanych 7,0	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
29	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
	lokal	0,80*2,00*4	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
39 d.2	KNR-W 4-01 0816-02 p.pokój	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni do 8 m2 3,20*1,27+1,38*2,00	m ²		
			m ²	6,82	
				RAZEM	6,82
40 d.2	KNR-W 4-01 0816-03 Pokój	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 3,60*5,35	m ²		
			m ²	19,26	
				RAZEM	19,26
41 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
	Okna PCV	(1,53*1,84+2,00*2,48)*2	m ²	15,55	
				RAZEM	15,55
42 d.2	KNR 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich grzejników	m ²		
		(1,20*0,60+0,60*0,60+0,45*0,60)*2	m ²	2,70	
				RAZEM	2,70